

CYLINDER

C O L L E C T I O N



Open, Close, Live

Оглавление

12	Scudo DCK
14	Genio
16	U-Tech PS
18	5000 PS
20	Mod. 600
22	Доступные отделки
23	Полный ассортимент
23	Персонализация
24	Системы ключей
28	Руководство по выбору цилиндра
30	Сравнительная таблица цилиндров в соответствии со стандартами UNI EN 1303 и UNI EN 1627



Сделано в Италии

AGB предлагает полный ассортимент цилиндров и аксессуаров, разработанных с учетом всех требований к безопасности и контролю доступа, от решений для предварительной установки до цилиндров повышенной безопасности.

Наши цилиндры полностью разработаны и изготовлены в Италии, на нашем специализированном заводе в Пове-дель-Граппа.

Все цилиндры прошли строгие сертификационные испытания в соответствии с европейским стандартом UNI EN 1303, с превосходными результатами, гарантирующими прочность, надежность и длительный срок службы в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности.



100% Сделано в Италии



**Специализированное
производственное предприятие**



**Цилиндры испытаны и
сертифицированы по UNI EN 1303**

ТЕХНОЛОГИИ

Инновации и Качество



Безупречная точность

Каждый компонент цилиндра изготавливается со скупуплезным вниманием к деталям, а передовые технологии производства гарантируют высочайшее качество продукции.

В результате получается точный механизм, который обеспечивает плавную и надежную работу при каждом повороте ключа.




Передовые технологии производства



Внимание к деталям



Высокое качество



Автоматическая сборка

Специализированное производственное предприятие, постоянные инвестиции в автоматизированные производственные линии и высококвалифицированный персонал обеспечивают короткие сроки выполнения заказов по всему миру.

Передовые технологические исследования и непосредственный контроль всего производственного процесса позволяют нам предлагать индивидуальные решения для удовлетворения конкретных потребностей каждого клиента.




Передовые технологические исследования



Автоматические производственные линии



Короткие сроки поставки



Автоматизированный контроль

Наши цилиндры проходят строгий контроль на каждом этапе производственного процесса.

Каждый цилиндр проходит индивидуальную проверку перед упаковкой. Благодаря автоматизированным системам контроля, имитирующим ручное вращение ключа, мы проверяем правильность работы каждого цилиндра, гарантируя максимальную надежность.



Цилиндры испытаны в AGBLab



Автоматизированный контроль качества



Проверка каждого цилиндра

БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита и Надежность



AGB цилиндры, гарантия безопасности

Цилиндр является первым барьером против попыток взлома.

Цилиндры AGB оснащены передовыми технологиями, обеспечивающими высокие показатели безопасности вашего дома.



**Высокая устойчивость
к бампингу**



**Штифты для защиты от
сверления из закаленной стали**



Защита от разрыва anti-snap

AGB ключи, миллиарды комбинаций

Чем больше количество комбинаций, тем выше гарантия получения уникального ключа. Многочисленные комбинации позволяют управлять объектами с множественным доступом за счет разработки систем мастер-ключей.



Контроль дубликатов



Эргономичная ручка



**Управление системами
ключей**

SCUDO DCK

Цилиндр повышенной безопасности с ключами, которые могут быть продублированы только AGB при предъявлении секретного PIN-кода



Цилиндр DCK

Цилиндр DCK оснащен технологией радиальных штифтов, обеспечивающей большое количество комбинаций ключей и отличную устойчивость к манипуляциям.

Усиленные элементы защиты от сверления в корпусе и поворотной части, вставка от перелома и вытягивания обеспечивают высокий уровень защиты от попыток взлома в соответствии со стандартами EN 1303.

Цилиндр поставляется в стандартной комплектации с 5 ключами и 3 уникальными PIN-кодами для дублирования ключей.

Контроль дубликатов

Ключ защищен патентом: только производитель имеет право изготавливать заготовки ключей и предоставлять дубликаты по запросу заказчика.

Чтобы заказать дубликат, необходимо связаться с авторизованным дилером AGB и сообщить секретный PIN-код.



Ключ DCK

Ключ из нейзильбера является реверсивным и оснащен подвижными элементами, которые повышают уровень его безопасности.

Шейка ключа 21 мм обеспечивает совместимость с броненакладками, а эргономичная ручка повышает комфорт.


Опциональные цветные накладки



Европейский профильный цилиндр EN 1303:2015

	Безопасность ключа	1	2	3	4	5	6
	Долговечность	1	2	3	4	5	6
	Защита от взлома	0	A	B	C	D	

 ГОСТ-R	 EN 1634	Анти-пикинг	Выдержал			
		Анти-бампинг	Уровень:	1	2	3



Цилиндр повышенной безопасности с контролем дубликатов ключей



Цилиндр Genio

Genio сертифицирован на самом высоком уровне для защиты от наиболее распространенных видов взломов.

При попытках выкручивания специальный разрез позволяет контролируемо отщелкивать цилиндр, удаляя точку захвата для грабителя, сохраняя при этом функционал.

Защита от сверления из закаленной стали предотвращает высверливание даже при использовании самых агрессивных сверл. Системы защиты от пикинга и бампинга обеспечивают высокий уровень защиты от обоих видов вскрытия. При извлечении ключа, благодаря форме пинов, рельеф ключа не поддается расшифровке. Большое количество пинов также позволяет использовать миллионы различных комбинаций ключей.

Контроль дубликатов

Ключ защищен патентом: только AGB может изготавливать заготовки ключей и распространять их в авторизованном пункте AGB Genio.

Для получения дубликата ключа необходимо обратиться в пункт AGB Genio и предъявить ключ вместе с карточкой безопасности.




Ключ Genio

Реверсивный ключ из никелированной латуни с эргономичной нескользящей ручкой.

Шейка ключа 17 мм обеспечивает совместимость с большинством броненакладок.


Ключи изготавливаются по индивидуальному заказу с учетом региональной эксклюзивности. В стандартной комплектации цилиндр поставляется с 3 или 5 ключами и карточкой безопасности в запечатанной упаковке.



Европейский профильный цилиндр EN 1303:2015

	Безопасность ключа	1	2	3	4	5	6
	Долговечность	1	2	3	4	5	6
	Защита от взлома	0	A	B	C	D	

	Анти-пикинг	Выдержал					
	Анти-бампинг	Уровень: 1 2 3					



Усиленный цилиндр безопасности с реверсивным плоским ключом



Цилиндр U-Tech PS

Защитный цилиндр U-Tech PS основан на технологии 6 вертикальных активных пинов, совмещенных с двумя линиями контроля с 4 и 5 пассивными пинами.

Защита от разлома, штифты для предотвращения высверливания и защита от вытягивания обеспечивают высокий уровень безопасности от попыток взлома в соответствии со стандартом EN 1303.

Пины из нержавеющей стали обеспечивают долговечность и устойчивость к коррозии.

В стандартной комплектации цилиндр поставляется с 5 ключами и карточкой безопасности в запечатанной упаковке.

Версия ключ-ключ в стандартной комплектации оснащена муфтой сцепления, позволяющей открывать замок снаружи, даже если ключ вставлен изнутри.

Контроль дубликатов

Дублирование ключа возможно исключительно в авторизованных центрах при предъявлении карточки безопасности вместе с ключом, который нужно дублировать.



Ключ U-Tech PS

Реверсивный ключ из никелированной латуни с эргономичной нескользящей ручкой.

Дополнительно доступны цветные колпачки для удобного разделения ключей.




Европейский профильный цилиндр EN 1303:2015



Безопасность ключа	1	2	3	4	5	6
Долговечность	1	2	3	4	5	6
Защита от взлома	0	A	B	C	D	



Анти-пикинг	Выдержал			
Анти-бампинг	Уровень:	1	2	3



5000 PS

Цилиндр безопасности с реверсивным плоским ключом



Цилиндр 5000 PS

Защитный цилиндр 5000 PS основан на технологии 6 вертикальных активных пинов, совмещенных с двумя линиями контроля с 4 и 5 пассивными пинами.

Это доступное по цене решение, гарантирующее надежность и обеспечивающее защиту от наиболее распространенных попыток взлома.

В стандартной комплектации поставляется с 5 ключами в запечатанной упаковке.

Защита от сверления и вытягивания, а также форма внутренних компонентов обеспечивают хорошую устойчивость к взлому.



Ключ 5000 PS

Реверсивный ключ из никелированной латуни.

Дополнительно доступны цветные колпачки для удобного разделения ключей.




Дополнительные цветные колпачки.

Европейский профильный цилиндр EN 1303:2015

	Безопасность ключа	1	2	3	4	5	6
	Долговечность	1	2	3	4	5	6
	Защита от взлома	0	A	B	C	D	

	GOST-R		EN 1634			
Анти-пикинг		Выдержал				
	Анти-бампинг	Уровень:		1	2	3



600

Цилиндр с профильным ключом



Цилиндр 600

Цилиндр 600 изготовлен по технологии 5 вертикальных латунных пинов.

Точная технология допусков и посадок обеспечивает неизменную надежность даже в самых сложных условиях эксплуатации.

Этот цилиндр - идеальное решение для межкомнатных дверей, доступен в различных цветовых решениях в соответствии с любыми требованиями дизайна.

Стандартно поставляется с 3 ключами.

Ключ 600

Ключ из никелированной латуни имеет парацентрический профиль.

Европейский профильный цилиндр EN 1303:2015




Безопасность ключа	1	2	3	4	5	6
Долговечность	1	2	3	4	5	6
Защита от взлома	0	A	B	C	D	



Анти-пикинг

Выдержал



Доступные отделки

01
Plain

08
Satin

10
Enamelled

02
Bronze plated

84
Matt black

F9
Glossy black titan

12
Antique brass glossy

72
Antique brass matt

06
Nickel plated

32
Satin chromium plated

13
Satin nickel plated

36
Brushed stainless steel

30
Chromium plated

34
Matt chromium

16
Matt nickel

26
Mineral grey (*)

(*) Только для цилиндра Genio.

Отделки также доступны для версии с вертушкой.

Полный ассортимент

		SCUDO DCK	GENIO	U-TECH PS	5000 PS	MOD. 600
ключ - ключ						
ключ-ключ двойное действие						
полуцилиндр - ключ						
вертушка - ключ						
18 или 63 мм шток - ключ						
вертушка - экстренный цилиндр						
полуцилиндр - вертушка						

КЛЮЧ ДОСТУПА



Ключ Доступа изготавливается по запросу: Ключ Доступа перестает работать, как только был использован в первый раз хозяйский ключ.
Возможность заказа можно уточнить в действующем прайс листе.

Персонализация

Все цилиндры AGB могут быть изготовлены в соответствии с индивидуальными запросами клиента.

Цилиндры, изготовленные на заказ... для всех типов дверей!




До 175 mm в длину с каждой стороны, интервал 5 mm

Системы ключей


МК Мастер ключ

Каждый цилиндр открывается своим ключом, который не может открыть ни один другой цилиндр в системе. Все цилиндры можно открыть с помощью универсального ключа МК.




СС Центральный цилиндр

К каждому цилиндру прилагается отдельный ключ, которым нельзя открыть любой другой цилиндр в системе. Все ключи системы могут открывать цилиндр центрального замка.



ССМК Центральный цилиндр и мастер ключ

Каждый цилиндр поставляется со своим собственным ключом, который не может открыть ни один другой цилиндр в системе, кроме центрального. Все цилиндры можно открыть с помощью универсального ключа МК.



КА система, идеальна для жилых помещений

Система одного ключа

Все цилиндры имеют одинаковую кодировку и поэтому могут быть открыты одним и тем же ключом.






Система ГМК, для офисов и общественных зданий

Система главного мастер ключа



Так же, как в системе с мастер-ключом, но цилиндры разделены на две группы или более. Каждая группа может быть открыта своим собственным мастер-ключом МК.




Все цилиндры в системе можно открыть с помощью главного мастер-ключа ГМК.



Умное управление доступом

Руководство по выбору цилиндра

		SCUDO DCK	GENIO
			
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Количество ключей в комплекте	5	3/5
	Ключ доступа	-	В комплектке
	Материал ключа	Нейзильбер	Латунь
	Карта ключа	3 уникальных секретных PIN кода	Карта безопасности
	Дубликат ключа	Только в AGB	Только в Genio Point
	Двойное действие	Опция	Да
БЕЗОПАСНОСТЬ	Безопасность ключа EN 1303	6	6
	Долговечность EN 1303	6	6
	Защита от взлома EN 1303	D	D
	Анти-пикинг 	Выдержал	Выдержал
	Анти-бампинг 	Уровень 2	Уровень 3
	Анти-вытягивание	Да	Да
	Защита от высверливания	Да	Да
	Контролируемый разлом	Нет	Да
	Противовзломная вставка	Да	Нет

U-TECH PS	5000 PS	MOD. 600
		
5	5	3
Опция	Опция	-
Латунь	Латунь	Латунь
Карта безопасности	-	-
Свободное дублирование	Свободное дублирование	Свободное дублирование
Да	Опция	Нет
6	6	3
6	6	6
D	0	0
Выдержал	Выдержал	Выдержал
Уровень 2	Уровень 2	-
Да	Да	Да
Да	Да	Нет
Нет	Нет	Нет
Да	Нет	Нет

Сравнительная таблица цилиндров в соответствии со стандартами UNI EN 1303 и UNI EN 1627

ЦИЛИНДРЫ	UNI EN 1303:2015 - ICIM 0039CS - IMPORTANT INFORMATION					СЕРТИФИКАТ UNI EN 1303	UNI EN 1627:2021			
	цифра 2	цифра 4	цифра 6	цифра 7	цифра 8		Класс устойчивости			
	Долговечность	Огнестойкость	Устойчивость к коррозии	Безопасность ключа	Устойчивость к взлому		a	b	c	d
							RC1-RC1N	RC2-RC2N-RC3	RC4	RC5-RC6
SCUDO DCK	6	B	C	6	D					Испытаны по стандарту UNI EN 1630:2021
GENIO	6	B	C	6	D					
U-TECH PS	6	B	C	6	D					
5000 PS	6	B	C	6	0					
Mod. 600	6	B	C	3	0					

Наивысший результат испытаний

UNI EN 1303:2015 - ICIM 0039CS АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ – ЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ЗАМКОВ – ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

- Категория использования** - 1 класс: для использования людьми с высокими знаниями функционирования и небольшой вероятностью неправильного использования.
- Долговечность** - 3 уровня оценки, от 4 до 6. Показывает количество открываний и закрываний цилиндра во время испытаний. 6 класс показывает, что цилиндр прошел 100 000 циклов.
- Вес двери** - Класс 0: единый класс, испытаний не требуется.
- Огнестойкость** - Класс 0: непригоден для огне и дымостойких дверей. Класс A: пригоден для огнестойких дверей. Класс B: пригоден для огне и дымостойких дверей.
- Безопасность** - Класс 0: единый класс, испытаний не требуется.
- Устойчивость к коррозии** - 4 уровня оценки, 0-A-B-C. Для достижения максимального класса C, цилиндр испытывают на скачок температур от -25°C до +65°C и 96 часов в солевом тумане в соответствии с 3 уровнем UNI EN 1670.
- Секретность ключа** - 6 уровней, от 1 до 6, оценивает количество комбинаций и степень их защищенности. Чтобы получить максимальный класс, система должна предложить 100 000 кодировок, предотвращать прямое копирование ключа и отвечать строгим требованиям к конструкции.
- Устойчивость к взлому** - 5 уровней: 0-A-B-C-D. Оценивают способность цилиндра противостоять попыткам взлома, таким как сверление, удары зубилом, выкручивание, извлечение тела.
- Сопротивление пикингу** - Выдержал - устойчивость к манипуляциям методом подбора.
- Устойчивость к бампингу** - 4 уровня: 1-2-3-X. Уровень X, конструкция цилиндра защищает от бампинга, тест неприменим. Другие уровни соответствуют:
Уровень 1 = 5 минут сопротивления и ключи одинаковой нарезки;
Уровень 2 = 10 минут сопротивления и ключи одинаковой нарезки;
Уровень 3 = 15 минут сопротивления и ключи одинаковой нарезки.

Пример классификации цилиндра

1	6	0	B	0	C	6	D
1	2	3	4	5	6	7	8

Категория использования
Долговечность
Вес двери
Огнестойкость
Безопасность
Устойчивость к коррозии
Безопасность ключа
Защита от взлома

9 - Анти-пикинг: **Выдержал**
10 - Анти-бампинг: **Уровень 2**

Примечание.
Сертификаты ICIM для продукции
доступны на сайте www.agb.it

UNI EN 1627:2021 ВХОДНЫЕ ДВЕРИ - ОКНА - НАВЕСНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ - РЕШЕТКИ И СТАВНИ. ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА. ТРЕБОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ.

- RC1 – RC1N:** минимальное требование по UNI EN 1303:2015 / **Секретность ключа** = 4; **Защита от взлома** = A
- RC2 – RC2N – RC3:** минимальное требование по UNI EN 1303:2015 / **Секретность ключа** = 4; **Защита от взлома** = C
- RC4:** минимальное требование по UNI EN 1303:2015 / **Секретность ключа** = 6; **Защита от взлома** = D
- RC5 – RC6:** минимальное требование по UNI EN 1303:2015 / **Секретность ключа** = 6; **Защита от взлома** = Испытать по стандарту UNI EN 1630:2021



Эта продукция была полностью
изготовлена в Италии.
Разработка, производство,
обработка и упаковка осуществляются
исключительно на территории Италии,
на заводах AGB.

100% MADE IN ITALY

The supplied data and pictures must be considered as indicative and not binding. The final manufacturer's specifications prevail.



Open, Close, Live

Alban Giacomo SpA
Via A. De Gasperi, 75
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italy
+39 0424 832 832
www.agb.it - info@agb.it

MADE IN ITALY

